

CIMELIA

0

723

Galenus

SCRUTHOUS

Astrologia - De Urinis


Venetis 1535



723

CIMELIA

S. w. 816







GALENI

LIBRI, DVO, NVNC

PRIMVM, A IOSE-
PHO, STRVTHIO
e græco tran-
slati.

ASTROLOGIA AD
APHRODI-
SIVM.

DEVBINIS.

VENETIIS:

M D XXXV.

MARCVS ANTONIVS THORIO

nus Medicus Venetus, Iosepho Stru-
thio Medico salutem, d.

Q Vm rediret ad me quando eram Venetiis
Hannibal filius meus obtulit mihi (scit enim
me iis rebus plurimum esse deditum) oster-
niones duos astrologiæ Galeni quam tu nuper de
Græco in latinū verristi, hos quum perlegissem cō-
cepi nescio quid odii aduersus astrologos nostros
nugaculos quos iam præ Galeno facile contemno,
verum te rogo vt reliquū quod superest quod Han-
nibal transcribere non potuit, mihi adscribēdū cu-
res, aut potius fac vt liber imprimatur time ne si
hoc talentum in terram abscondas te tandem do-
minus redarguat, de piscib² gratias mihi agere noli
erāt pauci ex multis delectissimi delicatissimos tu
fuisse scribis vale mi Polone datum Venetiis, xi, la-
nuari, MDXXXV.

Cim. O. 723.

VENETIIS

M. D. XXXV.

REVERENDISSI

MO IN CHRISTO PATRI DOMINO

domino Ioāni Choiienſi, Epilcopo Præmi

ſienſi Regis Poloniæ ab intimis Iose

phus Struthius. S. D.

Contendent mihi non ita pridem Patauī ampliffime præful, cum noſtræ claſſis hominibus voleret quaſſe, rere Mathematicam medicis eſſe magnopere neceſſariam, quā illi contra niterentur & neſcio quā cauilla proponerent ad extremum huc recidit omnis noſtra diſputatio vt poſcerent me demonſtrare, vbi nam Hippocrates aut Galenus aut quiſpiam alius ex Græcis in curā diſ morbis opera Mathematices vteretur, quod ego me infra alio quorū dies facturum promiſi, tum enim non erat facile, non licuit ſiquidem mihi linguæ græcæ imperitis græcè loquētem Galenum adducere, naſtus igitur antiquiſſimum exemplar manuſcriptum præter id quod mihi, erat domi Aladinum, tranſtuli in latinum pro virili mea Aſtologiā Galeni ad Aphrodiſium libellum quidem exiguum ſi chartaſpectes maximis tamē vulgariū aſtologorum voluminibus longe præſtantiorem, quem vbi ſeptimo die aduerſariis obtuliſſem oſendiſſemq; coram ad oculos quo modo Galenus cauſas morborum, magnitudinem eorū, motus eorū, crifeſ, loca affecta, pericula, exitus, remedia deniq; maiora arte mathematica diſquireret amplius illi ne verbum quidem. Poſtea vbi cōplures ſtudioſi & docti viri toties ſibi eum libellum reſcribi peterent volui ſimul gratificari omnibus iniunxi id negotiū nonnullis vt curarent Venetiis illum imprimi. Quia vero optima & antiquiſſima, vt author eſt Plinius, conſuetudine hoc ita ſemper obſeruatū eſt vt monimenta præclariffimorum virorū ſub patrocinio alicuius principis in lucem ædantur, volui vt ſub nomine tuo exeat in publicum. Extant quidem alias q̄ plurimi præter te herces qui pro ſuo cōmodo & ſuæ ſamitatis amore Galeno non ſolum patrocinarentur ſed etiā inter familiariſſimos & amiciſſimos ſuos locum darent, præ tua tamē authoritate, præ tua ſapiētia qua ceteros ex

celliste vnum ex multis & ipse si viveret Galenus sibi elige-
ret, negligeret reliquos erat enim summus philosophus
scis autem apud hoc hominū genus non quolibet heroas
magni fieri. Solēt hoc tempore quæ nostra ē infelicitas ma-
gnates viri magno opere laudari si nemini nocēat, q̄ si hoc
ita sit quantam tu tandē laudem mereberis? qui multoties
dicas, nihil tibi magis cordi eē, q̄ parare tibi amicos pluri-
mos eos t̄p̄potissimū quos nouisti eē aliis doctores, digna
me hercle tanto præsule sentētia, quā ego ex litteris tuis di-
dici. Mirantur nonnulli & maxime extollunt nostræ ætatis
nonnullos episcopos quorum aulam aulicis plurimis abū-
dare vident, qua de causa quantæ deinceps te admirationi
isti habebunt? qui te præter cætera oblecteris & copia au-
licorum non qualiūcūq; sed ornatisimorum iuuenti, qui
elegantia morū, mūditiæ linguæ Latinæ, facundia omnīū
ad se oculos conuertunt. Palam vero est quantæ æstimatio-
nis apud eruditos & magni iudicii homines habeātur epi-
scopi, quorum a lateribus videre est theologos & iuri per-
itos qui suggerant, qui cōmouefaciant, qui censeant quid
ab episcopo dici feruere oporteat, in quo quidem genere
laudis tu primas partes obtines, tū quia ipse iuris vtriusq;
& sacrarum litterarum sis peritissimus, tum quia conui-
uas tuos familiares tuos in theologia & iuris prudētia pri-
mates viros semper apud te habeas, nimirum simile gau-
det simili. Non est (vt tu quidem pro tua modestia putares
optime antistes) gloria tui nominis finibus Poloniæ circū-
scripta, tantus hic es apud externos quantus es apud Sigis-
mundum vnum inter reges Christianos phœnicem, qui &
si habeat q̄ plurimos consiliarios, & eos equidem omnes
prudētissimos, & πολυτρόπων (sic enim vocat Polonos
Episcopos Lazarus Bonamicus vir tātæ eruditionis vt il-
lum tota Italia Patauio inuideat) illis tamen rex sapientis-
simus interdum carere potest te semper præsentē indiger,
sed de hoc alias. Rogo te amplissime præsul Galenū quē
ad te mitto ita tractes vt ne quid sentiat decedere tibi æsti-
mationis illius in qua dum esset in viuis, apud imperato-
res summos alioqui principes semper erat repositus. V.
datum Patauij. 11. Ianuarij. 1535.

GALENI MA

THEMATICES SCIENCIAE

PROGNOSTICA DE DECVBI

tu infirmorum Iosepho Stru-
thio interprete,



Onstat bene ex Stoicorum philosophorum sententia qui non minus in loquendo quam in bene viuendo erant semper exquisitissimi, qualis & quae exacte veritatis sit mathematica scientia, nihilo minus quum praesens sermo de iis est institutus quae ars medica perhibet, necessarium visum est nobis, medicorum praestantissimorum assertiones adferre, tum ut mathematica cognoscatur ab omnibus, tum ut ipsi medici quauis non omnes plurimi tamen eam parte suae artis qua ipsi ad praeuidentas res plurimas utuntur, mathematicae scientiae se debere intelligant. Hippocrates igitur vir praecipuus, ac in rerum scientia admiratione dignus inquit, quicumque in medicinam se exercent eius autem philosophiae ignari sunt quae docet dare iudicia de rebus a natura earum desumpta (physiologiam vocant) horum animus in tenebris perpetuo oberrans fatigatus consenescit, non solum non recte agere huiusmodi homines sed etiam plurimum decipi dicit, ait enim eorum animi errore confici ac defatigari qui vsum physiologiae ignorat, quum autem maxima pars Astrologiae ad eam quam diximus physiologiam seu philosophiam iudicatoriam pertineat, liquet illum si partem laudauit multo magis totam laudauisse, Diocles autem Castorius medicus & orator, non solum hoc idem dicit

ASTROLOGIA GALENI

ut & tu ipse scis, sed etiam asserit, veteres medicos ex diuersitate luminis & cursus lunæ, præcognitiones quæ in morbis fiunt, conficere solitos fuisse. Quis vero dignitate & eruditione præstantissimi viri, qui medicinæ partem præcognitoriam non solum diligenter persequuti sunt, sed etiam scriptis suis adauxerunt, idque non solum ex sua arte sed aliunde etiã sumpto auxilio, aliqua de iis rebus memoriæ prodiderunt, inde & tu charissime Aphrodisi si decumbitum infirmi diligenter exploraueris, atque veterum illorum quos diximus principiis insisteris, vberissimam tuæ artis frugem es accepturus præcognoscendo ac prædicendo ea quæ infirmis sunt euentura rem autem hinc ordiamur.

¶ Ante omnia considerare oportet, progredientem lunam, sit ne in augmento an decremento sui cursus non luminis, in quo multi decepti sunt. Si igitur eo tempore quo quispiam primo decumbit, luna in aliquo signorum duodecim, suo motu moueri incipiat accedens ad oppositam signi partem (pars autem signi opposita est quæ maxime & ex diametro distat) præsertim vero si tum etiam coniunctionem cum sole faciat vnde tandem a cõgressu facto in. xvi. partem egressa soluta iam coniunctione in maiorem sui cursus magnitudinem tendat, occidet infirmum sub aduentum in. clxxx. partem. Si vero primum decumbente infirmo, luna cursu suo dimissa incedat, morbum ad oppositam vsque signi partem protractum vbi diametrum exierit in salubriorem ægritudinem transmutabit, Aduerte autem & motus seu testimonia stellarum reliquarum, si enim tempore incipientis decubitus, luna in cursum maiorem tendat interim autem & in schemate solis (aspectus alii vocant) extiterit, augebit morbum

Cõferas
huic lo-
co apho-
rismum
ptole-
mei. 60.

IOSEPHO STRVTHIO INTERPRETE

& periculosiorem faciet, si autem & lumine & motu aucta sit, ineuitabile infirmo periculū dabit, vbi diametrum attinget, q̄ si in adurentem solem lupiter forte inciderit, ipsa vna cum Ioue soli schema offerente morbum quo ad fieri poterit, securiorem faciet, siue etiam in schemate tetragoni Iouis (quadratum nostri vocant) existat infirmis sanitatem restituet, aduentante diametro. Si vero Saturni ad si schema accepit, cursum autem suum eo tempore dimittit in summo discrimine ac periculo infirmū reponet, aduentante incepti cursus parte. cc. si vero & postea q̄ a coniunctione se redemerit, in minore cursum feratur, mortem ineuitabilem inferet, circa partem incepti cursus. clxxx. Si autem tempore cepti decubitus sol lunæ schema & dederit ipsa vero tum cursum siue etiam lumen minuat, minuetur & morbus vbi ventum fuerit ad partem incepti cursus. cc. ac postea occurrente bono aliquo schemate ad sanitatem suam infirmus redibit, si autem & coniunctionē futuram etiam motu diminuto solutura est, sanitatem restituet circa partem incepti cursus. clxxx. Opus autē erit animaduertere in primis quo modo stellæ in singulis signis sint repositæ & quem situm habeant, ex progressu enim lune per signa duodecim, causæ morborum cognoscuntur, scito autem si quis calculos seu numeros negligenter disposuerit, nihil veri posse succedere, falsitatis autem non res ipsa sed qui negligenter se gerit causa est, disquirito tandem accurate & figuram gentis ex ea enim singula exacte cognoscuntur. De cumbente igitur aliquo dum luna est in Ariete existis in schemate solis morbus accidet ex eo q̄ egrotato a radiis solis caput exustum est dolor erit in memberis capitis, erunt febres continuæ, erunt vigiliæ.

ASTROLOGIA GALENI

incensiones, nimia, sitis, asperitas linguar, vltio ac
veluti flama in thorace, dolor in hepate, pulsus re-
tracti ac inordinati, huic utilis est detractio sangui-
nis, ac mitigantium & refrigerantium adhibitio.
alienatio enim mentis futura est & phrenitis. qd si
interim nullus ex planetis beneuolis lunam prote-
xerit ac ipse etiam Saturnus vna simul tetragonu
lunae addiderit vltra septimam non viuet, praefer-
tim si tum luna nō otu aut lumine augetur. Si autem
decubat aliquis dū luna est in Ariete affecta male-
uoli schemate, tetragono scilicet aut diametro, vel
¶ si cū eo fuerit coniuncta, oportebit eū ipsum pla-
netam animaduerrere. & si quidē fuerit hoc causa
est in capite, morbus est letargus, ægroti sunt som-
nolenti, insensiles, frigidi, neq; eandē seruant cqua-
litate morbi, nunc enim augefcit nunc minuitur
qd si luna tum motu aut lumine aut vtroq; est di-
minuta, summam ac extremā (vt & antea diximus)
morbi accessionem timeat, circa partē incepti cur-
sus, cc. Cōspicito autem eo tempore & stellas alias,
si enim ꝑ aliquo schemate lunae annuerit, magnū
quidem infirmo periculū est subeundū, pratergres-
sus tamen diametrum, sanus seruabitur. Si autem
Mercurius solus p̄dicto scopo (lunae scilicet cū Sa-
turno ita vt diximus situatē) schema suum addide-
rit citra vllum dubium morietur, si vero Mercurius
vna cum Marte ignito, hos tu redemptores magis
q̄ interēptores cēsēto, tua porro intererit oēm pru-
dentiam ac solertiam infirmo adhibere, quū te nō
lateat Saturnū efficere affectiones frigidas & reu-
maticas. At vero si Mars dederit schema praefero-
tim diametrum lunae motu etiam & lumine auge-
scēti, hos faciet capitis affectus, alienationes men-
tis, phrenitidas, irae impetus phlegmonas, accēsiot

IOSEPHO STRVTHIO INTERPRETE

nes, insultus sanguinis, oportebit igitur in omnibus
 iis adhibere ea quæ refrigerandi & remittendi po-
 testatem habet, his quæ vtēdū maxime circa tetra-
 gonum, a tetragono enim trium dierum spatio inci-
 piet vigere magnitudo morbi futuri autē sunt vsq;
 ad incepti a luna rursus diametrum periculosissimi
 & acutissimi affectus. Si autem huic scopo (lunæ
 scilicet cum Marte in eo vt diximus situ repositæ)
 Mercurius etiā suū schema adiunxit, post exacta
 tanta pericula infirmus sanabitur, Mercurius enim
 Marti probe cōgruit, Saturno minime. ~~Q~~ si decū-
 bat aliquis luna autē sit in schemate Iouis aut Mer-
 curii & Veneris, & si pro vtriusq; planetæ natura,
 inæquales est factura ægritudines, & in diuersos
 affectus infirmos transitura procul dubio tñ sa-
 nantur. Operæ precium autem erit, te animadu-
 ere rationē victus, horas, exercitia, balnea, potus
 vini, & si quidem ad Saturnum pertinent, qui ægri-
 tudine afflicti sunt, tenebuntur desiderio balneorū,
 sessionis quietē, frequentis nutrimenti, calidæ po-
 tionis, qui autem Martem attinent frigidæ potio-
 nis, motus, vini inquietudinis, vtile est igitur te iu-
 xta singulos planetas, suo cuiq; modo desiderio nō
 aduersari, quēlibet enim stella cuius rei desiderio
 tenetur, eadem reficitur recreaturq;. Nō arbitraber-
 ris autem Aphrodisi optime (vt ego opinor) curas
 eiusmodi contrarias esse rationibus medicorū, ego
 enim qui bene naturas stellarum cognitas habeo,
 dixi quibus quæq; rebus delectetur, vbi fuerit ab
 omni noxa ac vitio aliena, Si autem dum luna est
 in & solis decumbat aliquis, Saturnus autem in te-
 tragono sit aut diametro, aut etiā lunam præsens
 adeat, quæ lumen & motuū suū diminuat, erit
 morbus quoad originem, ex crapula, & diuersitate

de plane-
tis loqui-
tur q sūt
ōni gen-
ture.

De cōua-
lescētib;
hic sūto
est.

ASTROLOGIA GALENI

ciborum ac multitudine, futuræ autem sunt febres cum astrictione alui, inflammationes hypochondriorum, articulorum dolores, pulsus retracti ac inordinate, totius corporis supercalefactio, circa pulmonem autem & sinistrum latus, erit sensus grauitatis, huic auxilio erit subtractio sanguinis, ac usus coru omnium quæ habitum corporis soluere possunt, quod si nemo ex beneuolis lunam protegit, omnino diuturnum viuis non supergredietur, immo si & Mars idem schema quod sol habuerit, aut ex diametro lunam aspexerit, supra primum incepti cursus tetragonum non viuet. At si beneuoli adfuerint, & lunam inspexerint, periclitatus sanabitur.

¶ De schematibus lunæ in tauro. Si quispiam decumbat, luna existente in tauro, maxime hora diei, sol autem lunæ offerat diametrum, aut tetragonum, erit morbus ex multitudine sanguinis, aderit astrictio alui, aderunt accensiones, dolores colli & circa ossa, superflua vigilia, desiderium rerum frigidarum & vini, huic sanguinis detractio plurimi conducet, atque ea omnia vtilia erunt quæ vim aperient di habent, Saturno autem idem schema quod Sol habente, si nullus beneuolus protegit diem. xi. non transiget, si autem beneuoli præsentés adfuerint aut schemata porrigunt, post exacta pericula vigesimo die sanabitur. Si autem luna ut diximus posita in tauro, decumbat aliquis, motus autem lunæ & lumen minuitur, ad hæc Saturnus quocumque tamen in schemate reponat præsertim si & ☿ pariter schemate contingat affectus ægritudinis iuxta signi propriam naturam erunt tardi motu, difficiles cognitu quos crederes absentes esse quia tamen ægrotum affligunt, aderit virium prostratio, ac totius corporis debilitas stomachus appetitui priuatur, calor in profundo latet, artio

IOSEPHO STRUTHIO INTERPRETE

eulorum dolores incessunt, totū corpus male habet,
 hæc autem ego tibi in omni zodiaci signo indicia
 propono vt dum aliquod horum se tibi obtulerit,
 circa infirmum dubius non hæreas. Signum autem
 hoc natura sua tempestates ac ventos concitat, ac
 eorum quæ in mari & terra eueniunt indicia facit
 idcirco oportebit te præcipuam capitis curam ha-
 bere, hoc enim est quod primam morbi causam con-
 traxit quāuis hoc ita non appareat, totum neruo-
 sum genus compatitur, præter cætera stomachus,
 pulsus profundi ac reptantis formicæ speciem præ-
 seferentes præsertim de die, propterea vtilissimū
 quidem erit infirmum nutrire, non tamē tu pusilla-
 nimis subtractionē sanguinis vereare (licet id ni-
 miam subinde debilitatem inducat) neq; subductio-
 nem alui, nec alia quæ euacuant. A tetragono autē
 incepti cursus vsq; ad diametrum æger diligentius
 est obseruandus. Et si quidem posteaq; coniunctio-
 nem solis euaserit meliora indicia luna ostēdit, sol-
 uetur morbus in diametro, si autem euadens coniu-
 ctionem peius indicat, maxime si tēpore cepti de-
 cubitus nullus ex beneuolis protexit, vltra diame-
 trum non superuiuet. Si autem decumbat aliquis
 existente in tauro luna cum schemate Martis (præ-
 sertim vbi luna est amphyrta) augens motus suos
 causa morbi erit circa collū & hypochondria, idq;
 ex ingurgitatione ac cibo nimio, febres aderūt vre-
 tes, alui astrictiones, asperitas linguæ, amaritudo
 oris, sitis nimia, ipsi autem ægroti oculis torui, tru-
 ces aspectu, sermone audacissimi, qui aduersus suos
 facile irritantur ac exiliunt, oportet igitur summā
 diligentia, strictæ alio & educationi sanguinis, adhi-
 bere, neq; desiderio frigida potationis eorum multū
 aduerlati, morbi ipsi a principio quinq; dierū spa-

Spēs lu-
 ne. x. di-
 es nate
 amphyr-
 tita ē.

ASTOLOGIA GALENI

tio acutiores erunt, vigeſcit viſq; ad ſeptimam. Hic autem ad alia te eſſe etiam attentū oportet ſi enim conſpexeris ♀ in quarta, ſcias egrum procliuem & aptum eſſe cardiacę paſſioni ideo fac vt omni hora totius ſeptimanę accuratus ſis vt citra incōmodū vinum exhibeas & frigida alia, ſi autem tranſacta ſeptimana æger in deterius, labitur vltimum illi vale dicitur procul dubio enim obibit. In huiuſmo- di vero indicationibus oportebit te & horarū apti tudinē inquirere, id quod fiet ſi reſpexeris horas eas quibus ſchemata beneuolorum prodeunt, hæ tibi plurimum conferent tam in nutriendo q̃ in lauando & exhibendo potu, ſi enim hora bonorum ſche- matum cibus offeratur (licet hoc dictis medicorum non nihil repugnare videatur) plurimum conferet infirmo, q̃ ſi lunæ in illo quem diximus loco reſidē- ti ☿ aut ♀ aut ☿ ſchemata dederint, ſiue ipſa mo- tum augeat ſiue minuat certum ſalutis in diametro affuturę indicium tibi eſto, quare citra exhibitio- nem aliorum ſola attenuante dicta vtere.

¶ De ſchematibus lunæ in geminis. Si quis decum- bit exiſtente in geminis luna cui adſit præſens ☿ vel ſchema diametrum aut tetragonū offerat, cau- ſa prima morbi erit ex nimis laboribus vigiliis, & maxime ex itineribus, q̃ ſi tum luna motū & lumē augeat, locus affectus erit manifeſtus, morbus bre- ui ſeipſum declarat, augeri vero incipiet a die ter- tia viſq; ad. xx. erunt enim leuiuſculæ febres, & ma- ties quæ per nocturnos aſſiduosq; labores exinan- to ſanguine contracta eſt, aderunt & ſplenis graui- tates, vbi aut ex beneuolis nullus protexerit Mars autem idem quod Saturnus ſchema habuerit poſt diem trigefimam obibit, ſi vero boni præſentes ad- fuerint, aut lunam inſpexerint chronicis. ac perio-

IOSEPHO STRVTHIO INTERPRETE

dicis morbis detentus tandem sanabitur. Si autem decumbat aliquis in geminis luna existente cui teo-
 tragonum vel diametrum Mars offerat, vel præsens
 apud eam sit, augescere eius lumine & motu, mor-
 bus incurret periculosus & molestissimus, erunt enim
 febres continuæ, adstrictiones alui, visiones magnæ,
 pulsus retracti ac inordinati, huic igitur competet
 sanguinis detractio, & si ex beneuolis nullus lunæ
 protegit, Saturno idem quod Mars schema obtine-
 te, morietur in diametro, si vero beneuolus aliquis
 lunam intueatur post tanta pericula seruarietur. Si
 decumbat aliquis in geminis luna existente, præin-
 cipientes cause morbi erunt labores & balnea, mor-
 bus autem qualibet humiditate exagatur magis,
 quod si Saturnus una cum Mercurio schemata addu-
 ciant, maxime luna diminutis gradibus abscedente
 a sole, erunt dolores circa opertas scapulas & lum-
 bos, totum corpus calet, & ad similitudinem ambu-
 lorum in superficie dolet, huic inutile fuerit si de
 vno loco ad alterum transferatur id quod ipse opta-
 bit, aduersatur illi & frigida quæcumque potio usque ad
 septimam, si autem luna incidens in solis coniunctio-
 nem in minores motus progrediatur sine dubio mo-
 rietur, quod si prædicto scopo lunæ scilicet cum Saturno
 & Mercurio ita ut diximus positæ, accedet tempore
 cepti decubitus schema alicuius beneuoli, infirmi
 ipsi ab aliis ad alia mala transferentur in ilchiasas
 & id genus alios articulorum dolores. Quantitas
 temporis morborum ostendetur ex coniunctione
 lunæ id est accessione ad stellas beneuolas quæ in-
 firmos redimunt, hanc autem rationem & in aliis
 omnibus signis obserues, non ignores & illud quod in
 quodcumque signum luna intrauerit illic imperium,
 habet, scito & hoc quod planetæ quando sunt diametrum,

ASTROLOGIA GALENI

lunæ porrecturi facile ipsimet hoc indicant. Si autem luna ita ut in priore exemplo dictum est in geminis existente tempore cepti decubitus Mars aut sol aut uterque simul, schemata sua porrigant (præsertim si luna sit amphiciirra) ipsa vero luna in maiorem motum fertur, eger ita omnino sibi persuadebit, ut credat se certo moriturum, proinde lamentabitur flebit ac tristabitur, in loquendo erit promptus & audax, diuersas simulachrorum seu phantasmarum species ante oculos cernet, quæ omnia illi sunt ad morbum, augent enim illum & deteriorem reddunt, de die autem & stomachi debilitas incurrit, & panniculorum capitis dolores inuadunt, ita ut infirmi dissoluantur, & pulsuum motu pene careant, oportet igitur fomentandi resoluendique diligentem curam habere, sanguinem detrahare, ac cibos opportune exhibere. Ex coniunctione autem solis cognoscitur, sit ne futura morbi solutio, & si malum stomachi prosperius tibi apparebit, & panniculorum capitis dolores abscedent sanabuntur sine dubio infirmi, at vero si a diametro morbus in maius augeatur & tabes ventriculo inuecta fuerit citra vllum dubium peribunt, maioribus autem auxiliis quæ apud medicos in usu sunt opus esset. Si autem ad signum hoc geminorum tempore decubitus incepti, beneuolæ stellæ schemata porrigunt, siue luna motu augeat siue minuat, medicatiue opus non erit, dicta enim, aere bono, balneis, deambulationibus, exercitationibus, morbus abigetur, aliquando etiam in tetragonum infirmi liberantur.

¶ De schematibus, lunæ in cancro. Si decumbat quispiam luna in cancro existente, cui Saturnus vel præfens iungatur, vel porrigat diametrum aut tetragonum, erit morbi prima causa balneum & refectio

IOSEPHO STRUTHIO INTERPRETE

geratio, aderit fluxus ad thoracem aderunt tusses, aderunt constipationes, febres non violentę sed tamē malignę pulsus parui ac debiles, grauitas in lateribus, huic congruit omnia quę calefaciendi vim habent, si vero ex beneuolis nemo lunam intuetur, longiore ægritudine detentus post diem quadragesimam obibit, at si beneuolus aliquis lunam inspicit, plurima mala perpeffus tandē sanabitur. Si autem decumbat aliquis luna in cancro existēte cui Mars aut præsens iungatur aut tetragonum, siue diametrum obiciat, erit prima morbi origo ex nimio vomitu ac ea agitatione quam choleram vocant, aut ventriculi iubersione, huic igitur congruit ea quę constringunt & refrigerāt, q̄ si ex beneuolis nemo lunam inspicit ad primum tetragonum incepti cursus, obibit, si vero beneuolus aliquis aspiciat in primo incepti cursus tetragono sanabitur. Si autē decumbat aliquis luna existēte in cancro erit morbus ex repletionē vini & ingurgitationē, inchoabitur autem a cōmotionē distensionēq; mēbrorū affectorum, æger interrogatus bene morbi edisseret, erit autem aliquando ex vomitu etiam citra repletionem, æger male de se sperabit afflictus dolore laterū, optabit aeri frigido semper exponi quapropter & vestes dilacerat, sæpius autē & coli dolores incurrit maxime transacta diametro, proin oportebit nō solum a frigidis abstinere, sed etiam adhibere ea quę resoluant & confortēt, præsertim in principio. Si autem luna nō sit immunis sed Martis aut solis aut vtriusq; aliquo schemate opprimatur, febres assurgunt augenturq;, pulsus sunt inæquales nunc debiles nunc firmi, confert autem huic sanguinis detractio facta in tepore a principio enim quęq; dierum spatio vsq; ad incepti cursus partem, cc, co/

ASTROLOGIA GALENI

mitabuntur affectum laterum diuersa & praua accidētia, q̄ si nemo beneuolorum protegit futurū est vt a coniunctione solis netuosum genus male afficiatur, ita vt capri tandem mente vociferēt & acclament, iuxta autem naturam signi huius mala de nocte magis affligunt. Si autem a coniunctione solis luna motu diminuto se est redemptura non priuata præsidio bonorum æger in morbum periodicum decidet ac sanabitur, q̄ si luna bonorum præsidio priuetur iuncta communioni malorum nihilo minus & in periodico morbo obibit. Si vero prædicto scopo nemo medius obuenerit luna vero a coniunctione solis motum diminuat post diametrū sanabitur, at si a coniunctione motum augeat medius vero intercessit maleuolus Saturnus subibit tot pericula post diametrū tamen sanabitur. Porro natura huius signi est vt malignos & difficile solubiles morbos adferat, quibus ea remedia & curæ quas crederes multum profuturas, magis nocebunt, utilis autē est vini exhibitio, balneum, & cibus qui facile in corpus digeritur. Si vero Saturnus lunæ a coniunctione exeunti vna cum Mercurio schemata obiciat auferentur morbi quocunq; tandem modo, sed relinquuntur dolores articulorum, & earum partium quæ circa aures sunt, nonnullis autem circa pulmonem aut hepar aliquid mali remanet eritq; diuturnum & longum, aduerte autē si in his schematibus luna minuatur motū, hoc pacto enim faciet id quod reliquum est mali non solum longo tempore duraturum, sed mortem etiam allaturum, si vero motū augeat & lumen ☿ autem quocunq; modo illi adhæreat, malum relictum tantisper durabit quoad luna peruenerit in decimū ab incepto cursu signū. Quando autem luna in Cancro existens bonorum tantum

IOSEPHO STRUTHIO INTERPRETE

tantum schemata habet aut etiam ipsius Mercurii soluitur morbi ad primum incepti cursus tetragonum, oportebit vero abstinere a frequenti balneo, exercitiis autem vti & deambulationibus, ita enim morbis bene consuletur.

C De schematibus Lunæ in Leone. Si quis decumbat luna existente in Leone cui sol diametrum aut tetragonum porrigit, prima morbi origo erit ex repletionione & cruditate, aderunt grauitates thoracis & hypochondriorum, aderunt febres, quarum calor maior erit in profundo quàm in superficie corporis, aderit astricta aluus, huic congruent omnia quæ caliditate modice & aperiunt, quod si nullus ex beneuolis lunam inspicit circa diametrum morietur, si vero boni lunam inspiciunt, plurima mala perpassus tandem sanabitur. Si autem decubat aliquis in Leone Luna existente cui Mars vel præfens iungitur vel diametrum aut tetragonum porrigit, erit prima morbi origo ex nimia plenitudine sanguinis, febres aderunt cum fluxibus alui, pulsus debiles at submersi, defectus animi, lapsus appetitus, grauitas, somnolentia, & languor totius corporis, imo & cardiaca aliquando, huic congruent ea quæ constringunt ac modice refrigerant, quod si nullus ex beneuolis lunam aspiciat die nona morietur, si vero boni aspiciunt plurimum periclitatus, post diametrum sanabitur. Si autem decumbat aliquis luna existente in quacunque parte Leonis (hoc autem quod dicam & circa alia signa certum ac velut Themistos consilio proditum obserues) Leone horoscopum occupante, morbus erit ex demacratione membrorum, per tristitiam, per negotia, sollicitudines, thorax calefiet extrema aut frigescunt, adsunt & capitis dolores, oculi caui, nasus retortus, pulsus insensibiles, egroti quasi longis

ASTROLOGIA GALENI

detenti sint ægritudinibus ita apparēt corpore deti-
iecti, tenduntur autē quantū est ex eorum plenitudi-
dine. Quare oportet cōfestim sanguinē detrahēre,
& si fieri potest luna in hoc eodem signo adhuc exis-
tente præsertim si motum suum auget, sin minus,
intra tertium diem, fricare autem oportet extrema
& resolvere ea quæ thoraci incūbunt. Si autē Mars
simul & Sol vterq; aucto motu, schemata porrigāt.
(tempore cepti decubitus) lunæ, cardiacam nullo
modo infirmus euadet, infra quintū diem. Si autem
Saturnus schema porrigat lunæ, non est adeo timē-
dum vt moriatur. Si vero Iuppiter aut Venus sche-
mata lunæ porrigunt tēpore cepti decubitus, spes
est firmissima salutis circa tetragonū incepti cursus
affuturæ. Si autē ipsa luna sola, citra vllū schema,
motu diminuta in Leone sit, etiā spes firma salutis,
proderit autē ægroto exhibitio vini, balneū, deam-
bulatio, præsertim post tertiā aut post quintam. Si
autē Luna in Leone vt diximus sit tēpore cepti de-
cubitus augeatq; motum Saturnus vero in medio
cœli constitutus suū schema illi porrigat, futurū est
id quod diximus circa tetragonū, nihilo minus tñ
ventris dolores & inflationes remanebūt, etiam si
præsens adsit aliquis ex beneuolis, sanantur tñ idq;
tanto citius si Luna a cōiunctione motu aucto cur-
rat. Si vero Lunæ in Leone esistenti tēpore cepti
decubitus ♄ & ♀ & alius qcuq; schemata obiciat,
ipsa vero Aquilonē versus egreditur, soluetur mor-
bi omnino adueniente cursus incepti diametro. Nō
oportebit vero calefacientibus vti, sed ægrum in
vmbra decubere, vtile autē erit eius desiderio plu-
rimū aduersari, frigida exhibere, cibos offerre qui
nec inflent nec attollant. Si autem Luna a nemine
aspiciatur, auget vero motū, futurū est vt circa dia-

IOSEPHO STRVTHIO INTERPRETE

metrum daris signis criseos morbus solvatur, at si motū minuit auferet aliquid morbi circa coniunctionem Solis, faciet tñ vt æger sæpius recidiuam perpeffus longius affligatur, salubriter tamē.

C De schematicis Lunæ in Virgine. Si quis decubabat existente in Virgine Luna cui Saturnus vel præfens iugatur vel tetragonū aut diametrū portigat, erit prima morbi causa, defidia & cruditas, dolor erit in ventriculo & intestinis, phlegmone in hypochondriis, aderit febris cū alui astrictione, quæ nō seruabit ordinē remissionū & afflictionum, pulsus erunt profundi frequētes & debiles, huic congruent ea quæ modice calefaciendo aperiunt. & si bene uoli Lunā non aspiciant circa diē quadragesimam in sumo periculo reponet, si vero boni aspiciunt, longam ægritudinē perpeffus tandē sanabitur. Si autē decubabat aliquis existente in Virgine Luna cui Mars vel præfens adsit vel tetragonū aut diametrū portigat, erit morbus qui a fluxu ventris incipiet quē subsequetur dysenteria, ita vt sanguis fluat, & exorientur intestina exulcerēturq; aderunt febres malignæ, pulsus debiles ac frequētes, calūs appetitus, subuersio stomachi, huic congruent ea quæ adstringendi vim habent, & nisi lunā boni aspiciant morietur die trigesima, si vero boni aspiciant sanabitur. Si vero decubabat aliis existente in Virgine Luna, erit morbus quē coeliacā vocant passionē, aderūt dolores ventris & inflationes, quæ a lacta coctione originem sument, ea quæ venter excernit fluida erūt, quæ autem vesica viridia ac male olentia, aderunt punctiones in septo transverso, & ventriculo iā debili, cōpatiatur totū neruosum genus, oculi erūt aperti ac vigilantes præsertim a principio. Si autē luna ex paruo motu in maiore prouehitur Mars autem

ASTOLOGIA GALENI

aut Mercurius & Sol schemata illi porrigunt, timē
dū erit ne nimīū exasperato malo infirm⁹ in itaniā
decidat, necesse vero erit adhibere ea quæ ingros-
sandi inspissandiq; vim habeāt, vitāda erūt omnia
fluida frigida, vuida, tanto autē hęc vitanda ma-
gis quāto in maiore motū luna vehitur, circa dia-
metrū enim suspicio erit coeliacę & dysentericę, quę
mala si semel corripiāt hominē, longo tēpore minu-
tim abscedunt. Si autē Lunę in Virgine vt diximus
existenti Saturnus cum Mercurio aut Venere aut
Ioue schemata porrigat, nihil minus futurā est lōgi
temporis ægritudo, splenetica aut nephritica, quę
mala abscedēt quidē, sed longo tempore affligūt.
Si autem luna tēpore cepti decubitus sola sit a ne-
mine inspicatur siue augeat motū siue minuat, fu-
ture sunt hæmorrhoidum fluxiones, quas luna cir-
cūactis vsq; aliquot reuolutionibus auferet, infir-
mi erunt liuidi, atri p longū tēpus, sanātur tamē. Si
aut tēpore cepti decubitus Iuppiter aut Venus aut
Mercurius siue horū aliquis siue omnes lunæ sche-
mata porrigant, nō minus ad sunt fluxus vētris, de-
finunt tamē circa diem quintam. Oportet aut vinū
quidē exhibere, sed balneum subterfugere.

C De schematibus Lunæ in Libra. Si decūbat ali-
quis in ~~q~~ existente luna cui Saturnus vel præsens
iungatur vel tetragonū aut diametrū porrigat, erit
prima morbi origo, ex nimia vini potatione & cra-
pula, q; si luna minuat motū suum decubitus autem
primū noctu incipiat futuri sunt affectus mali capi-
tis & thoracis, reumatismi, tussis, præfertiz a prin-
cipio, grauedo capitis, casus appetitus, febres con-
tinuæ quæ nullū ordinem afflictionum seruabunt,
pulsus erunt frequentes & debiles, huic igitur con-
gruant ea quę calefaciant, si tamē vna cum Marte

IOSEPHO STRVTHIO INTERPRETE

Saturnus schemata porrigat citra vllum dubiū morietur, veniēte diametro. Si autem decūbat aliquis existente in ☾ Luna cui Mars vel præsens iūgatur vel diametrū aut tetragonū porrigat, erit morbus ex nimia sanguinis copia, erunt febres cōtinuo crescentes, pulsus retracti, defectus animi, phrenitis, superflua vigilia, totius corporis inflāmatiō, huic congruet sanguinis detractio & ea omnia quæ solvunt habitū corporis, q̄ si nullus ex benevolis protigit infra .x. dies morietur, si vero boni aspiciunt, circa diametrū sūmum perpeffus periculū sanabitur. Si autē decūbat aliquis existente in ☾ luna diffundetur materia morbi in membra extrema, quæ inflābuntur & dolebunt, calor tamē erit in profundo maior, æger oculos cōtinuo ocludet quū tñ non dormiat, deficietur illi appetitus, tales igitur sunt iuxta signi huius naturā affectus, in quibus cognoscendis multi errāt, putant enim ea accidētia ex cibis quos insciis medicis egroti accipiūt provenisse. Si autē ipsi lunæ minuēti motus suos Saturnus & Venus aut ☿ aut vterq; accedit, omnino circa diametrū in phrenitim incidet, proinde fomētis vtere, & iis quæ resolunt, infirmū autē in secretiorē locū absconde & in solitudine diligenter observa ne cūculo aquā bibat, futurū enim est vt circa diametrū excretionē alui facta a morbo redimatur, vsus iis q̄ diximus remediis, sed tamē ad diuturnos inæquales & periodicos morbos reddetur proclivis, a quibus tamē redimitur, at vero si solus adest lunæ Saturnus peribit, nisi luna motū augeat, sic enim plurima in principio & augmento morbi perpeffus circa diametrum sanatur. Si vero existenti in ☾ lunæ Mars & Sol schemata obiciunt erunt causę morborum in capite, quæ facient cephalalgias, reumas

ASTROLOGIA GALENTII

tissimos, hemicranias. Si vero Mercurius adfuerit, materia morbi erit in oculis quæ facient suffusiones, dilatationes pupillæ, glaucosæ, vtile est autem vt plurimū in iis malis sanguinē subtrahere, vtilēs sunt & alui excretionēs, ne tū promittas cito salutē infirmis affuturam, longū enim tempus in iis malis sunt absumpturi nō sine magno discrimine. Si autē lunā in ♌ existenti, Iuppiter aut Venus schemata porrigat, sanatur infirmi aliquousq; male detenti. Si autē nemo se lunę offerat, nec aliquis eā aspiciat, ipsa vero motus suos minuit futuri sunt morbi maligni & difficiles cognitu præsertim i oculis, sed tamen veniente luna ad diametrū soluitur. Scito autē omnia ea signa quæ in tropicis & æquoctali sita sunt malignos semper producere morbos.

¶ De schematibus Lunæ in Scorpione. Si decumbat aliquis existēte in Scorpione luna cui præfens iungatur Saturnus vel tetragonū aut diametrum obiciat, erit origo morbi ab inflammatione inguinū & locorū profundorū, circa anum & pudēda, q; si luna motus suos augeat & lumē, beneuolique illā aspiciant, reditus ad sanitatē erit facilis. Si vero decumbat aliquis existēte in scorpione luna cui Mars præfens iungatur vel tetragonū aut diametrū porrigat, ipsa vero motus suos minuit & lumē, schemata beneuolorū retinens, redibit ad sanitatē, vltra vel citra tetragonū aut diametrū, hoc enim in singulis signis beneuoli faciunt vt iā nosti, reddunt enim morbos mitiores & ad curandū faciliores. Si vero decumbat aliquis existēte in scorpione luna, origo prima morbi erit ira & contētio siue iurgia, inflamabunt loca in abdomine circa sedem aut vesicam, febres a die tertia incrementum & augebunt, infirmus autē desipiens factus, exasperabit mala sua. Si autem luna

inh
vero
ferr
adel
(id
xv
retin
guir
seru
tion
nibu
dien
quo
in n
vel
sed
tēp
dur
cum
pra
mo
luti
tri
& l
exi
mi
ma
bef
ad
neu
si l
aut
ead
diu

IOSEPHO STRUTHIO INTERPRETE

in hoc signo auget motus suos p̄sertim ab ☿ Mars
 vero ipsi p̄sēns adest, periculum est l̄sionis per
 ferrū quoquo modo occulto, si autē & Sol p̄sēns
 adest aut schema porrigit lunæ suos motus augēt
 (id quod fit quādo ipsa scđm longitudinē sui cursus
 xv. partes p̄currit,) periculū erit apostematis pleu-
 retici, indicātur autē & liberātur infirmi fluxu san-
 guinis. Oportebit autē in secretiore loco infirmum
 seruare, abstinere vero ab omni frigidorū v̄su, a lo-
 tionibus, malagmatibus frigidis, balneis, extractio-
 nibus sanguinis per cucurbitulas, morbo autem ad
 diem. xi. protracto itur tandē in diuturnū malū in
 quo nō minus est periculū. Si autē decūbat aliquis
 in m̄ luna existente cui Iuppiter vel ♀ adsit p̄sēns
 vel schema porrigat, erunt eadē mala quę diximus
 sed salubriora, a quibus tamē nō liberatur nisi lōgo
 tēpore longitudo autē tēporis aut numerus dierum
 durationis morbi cognoscetur ex cōnexionē lunæ
 cum stellis beneuolis, donec enim vel ipsi planetæ
 p̄sēntes boni vel eorū schemata non accefferint,
 morbi vigent suāq; vim obtinent, statum tñ ac ve-
 luti p̄sēntiū tēpus ægritudinis est ad diem diame-
 tri vltra quā si morbus protrahatur fit chronicus,
 & longus. Si autē decumbat aliquis luna in scorpione
 existente, vergenteq; ad solis cōiunctionē motu di-
 minuto cui Saturnus vel p̄sēns iungitur vel sche-
 ma porrigit, defatigabitur plurimū infirmus & la-
 befaetabitur longitudine morbi, qui erit defluxus
 ad inferiora loca, autē scilicet aut pudēda & nisi be-
 neuolus aliquis protegat sic cōmoriuntur. At vero
 si luna motu aucto progreditur Saturnus autē illi
 aut iungit p̄sēns aut schema porrigit futura sunt
 eadē mala sed minus periculosa, tamen chronica &
 diuturna, Natura autē signi huius exigit, vt vitetur

ASTROLOGIA GALENI

vlus balnearū ac eorum omnīū quæ humores fundunt & defluere faciunt,

C De schematibus lunæ in Sagittario. Si decēbat aliquis existente in Sagittario luna cui Saturnus præfens iungatur aut tetragonū vel diametrū obiciat, morbus incipiet a fluxu subtiliū tenuiūq; reumatismatum, aderunt dolores articulorū, aderunt adstrictiones alui, febres quarū accessiones erunt cū rigore & frigiditate extremorū, quādo igit luna suum lumē & motū maxime minuet erunt tum accessiones febriliū duplices, erūt cōstipationes multæ, pulsus profundi, huic igitur cōgruent ea quæ calefaciēdo aperiunt, nisi vero beneuoli aspiciant, futurū est vt magna pericula subeat, sanatur tamē transcursa diametro. Si vero decēbat aliquis existente in Sagittario luna cui Mars præfens iūgatur vel tetragonum aut diametrū obiciat, luna vero auget lumen suū & motū, erit ægritudo summi pericali cuius origo est repletio & crapula, futuræ sunt febres continuæ quæ magis ac magis inualescunt, erunt cholerice passionēs, soluta aluus, pulsus debilis. Cōgruent huic ea quæ refrigerant & cōstringunt, q̄ si maleuoli lunā inspiciunt septima morietur, si vero beneuolus aliquis inspicit sanantur, transcursa diametro sed non sine periculo. Si vero decēbat aliquis luna in Sagittario existente morbus est qui ortum accepit a balneo & aëre frigido totū corpus fluxu reumatū corripitur, adfunt dolores gingiuarum & dentium, præincipiens autē morbi causa in thorace est. Si autē lunæ accedenti motu diminuto ad solē præfentes iungūtur aut schemata obiciūt ♄ & ♀, futuræ sunt inflammationes pulmonis & septi transuersi, totū corpus supercalefit, oportet autē adhibere ea maxime quæ resolunt & exicāt, vtilis erit

I
præ
na t
ditu
luna
sche
xim
min
aug
Ma
cian
sup
tis v
Etio
firm
vero
fuge
omn
qui
q̄ si
lunā
ta f
C
dec
suu
aut
in b
cis,
qua
ctu
alig
aspi
pest
te c
trag

IOSEPHO STRVTHIO INTERPRETE

præsertim a principio detractio sanguinis, q̄ si luna transgressa prius. xiii. partes nunc. xiiii. transgreditur quinta die morietur. Si autē tēpore decubitus lunæ existēti in Sagittario ♀ aut ♀ iunguntur vel schemata porrigunt, futura quidem sunt ea quæ diximus mala sed erunt salubriora. Si vero luna nemini iūgatur nec aspiciatur a quopiam motū autē suū auget salubriora quoq; mala accidunt. At vero si Mars & Sol lunæ augētī suos motus schemata obiciant, supra mala prædicta tusses vehementissimæ superuenient. Natura autē signi huius est vt ægrotis vigilias incutiat cōtinuas, & noctu maiore afflictione q̄ de die cōmoueat, vnde adeo debilitant infirmi vt vix pulsus eorum percipere possis, necesse vero erit vt iis quæ resolunt & modice calefaciūt, fugere autē balnea, lotiones, humectationē deniq; omnē, æger vero in obscuro sub vmbra decumbat, qui spem salutis certā habeat si boni lunā aspiciūt, q̄ si vnus tantū ex beneuolis protegat inspiciendo lunā, plus quidē exasperatur mala spes tamē est certa salutis post pericula.

¶ De schematibus Lunæ in Capricorno. Si quis decubat luna in capricorno existente & minuentē suū motū, cui h̄ præsens iungatur vel tetragonū aut diametrū obiciat origo morbi est refrigeratio in balneis, adfunt tenuia reumata, grauitas thoracis, & pulmonis, tussis præsertim a principio, febres quartæ accessiones veniunt cū rigore, idq; magis noctu, huic cōgruent ea quæ calefaciant, & nisi boni aliquis lunā aspiciat die. xxi. morietur, si vero boni aspiciunt sanabit longā pulmonis ægritudinē perpeffus. Si decubat aliquis i Capricorno luna existēte cui præsens iungatur Mars aut diametrū vel tetragonū obiciat, morbus erit qui origine traxit a

ASTROLOGIA GALENI

læsa coctione quā subsequitur vomitus & cholera
 morbus equidē periculofus & acutus, comitabūtur
 illū neruorū distenfiones, inflāmationes, bilis mor/
 dax in inrestinis & ano huic cōgruent ea quæ refri/
 gerent & cōstringāt, nisi vero bonus aliquis tū aspi/
 ciat die quinta aut septima morietur, si vero bene/
 uolus aliquis aspiciat sanatur infra septimā. Si de/
 cumbat aliquis Luna existēte in Capricorno causa
 præincipiens morbi erit labor & inanitio, erit autē
 dolores potissimū in dorso, incurrent horrores sæ/
 pius, ita vt bis terq; breui spatio tēporis accessiōes
 suas faciant, eriguntur pili totius corporis, febres
 sunt cū aluo adstricta, & dissoluta debiliq; virtute
 hæc ego multa tibi ea de causa adduco vt tu habi/
 tis iis indiciis, morbos certioribus notis dignoscas,
 tanto vero debiliores infirmi reddūtur quāto luna
 motus suos magis diminuit, videbis egrotū delira/
 re in loquendo, oculos raro sursum attollere, qd si
 circa incepti cursus diametrū Saturnus lunæ iūga/
 tur vel schema obiciat, reponet eo tēpore in sumo
 discrimine infirmus, idq; ob violentiā & afflictionē
 nimīā febris, qd si rū aliquis ex beneuolis protegat
 liberautr, sed longo tēpore afflictus, si vero Mars
 aut Sol vna simul schemata porrigat trāsmutabit
 morbus, fietq; periodicus. At vero si luna motum
 suū augeat præsens vero illi circa incepti cursus dia/
 metrū adsit ♄ aut Sol vt diximus, futurus est mor/
 bus periculofior. Si autē lunę in Capricorno existe/
 ti ♀ aut ☿ aut ☿ siue horū aliquis siue oēs præsen/
 res iungantur aut schemata porrigāt, causa morbi
 eadē est quam diximus, sed morbus fit omnino sa/
 lubris. Animaduerte autē naturā signi huius cuius
 propriū est periculosas inferre ægritudines, oportet
 bit vero abstinere a balneis & ab omni frigidorum

IC
 vlti de
 & ex
 De
 cum
 suū &
 trum a
 res, vi
 tas mo
 piam l
 diame
 stente
 præse
 cit, ca
 in crut
 tes, co
 mēbra
 inquit
 neant
 gidæ p
 tus præ
 cit, fut
 gonun
 tractio
 nere co
 cido lo
 bo nih
 in aqu
 alter e
 tus mi
 minue
 aut er
 ante d
 & fluxu
 erit ne

IOSEPHO STRUTHIO INTERPRETE

visi decubere vero in sublimi & alto loco, expediet
& exercitia si fieri potest infirmis iniungere.

C De schematibus Lunæ in Aquario. Si quis decumbat existente in ♊ luna cui augmētanti lumen, siū & motum Saturnus præsens iūgat, vel diametrum aut tetragonū obiciat, origo morbi est, labores, vigiliæ, aut itinera, uō seruabitur autē æqualitas morbi in augēdo & diminuēdo, q̄ si bonus quispīam lunā aspicit sanitas redit circa incepti cursus diametrum. Si vero decūbat aliquis in ♊ luna existente cui minuenti motum suū & lumen Mars præsens iungitur aut diametrū vel tetragonū obiciat, causa præincipiens morbi est in inguinibus aut in cruribus, aut in pudendis, futuræ sunt febres vrētes, continuę & crescentes continuo, extrema tamē mēbra magis q̄ cætera inflāmantur, incurrit sitis, inquietudo ita vt ægroti in eodē loco non permaneant sed crebro exurgant, adest desiderium frigidæ potionis. Si vero lunæ augmentanti suos motus præsens Mars iūgitur aut aliquod schema obiciat, futurū est vt infirmus circa incepti cursus tetragonum animo delinquat, congruēt vero huic subtractiones sanguinis, nec oportebit nimis se opponere eorum desiderio ad potionē frigidā, neq̄ in lucido loco decumbere, qđ si circa tetragonum morbo nihil decedat morietur in diametro. Si autē lunę in aquario existenti ♀ aut ♂ siue vterq̄ eorū siue alter ex his schemata porrigat, luna vero suos motus minuit, sabatur circa diametrum. Si autē lunæ minuenti suos motus Saturnus schemata obiciat aut etiā Mercurius iidē sunt futuri affectus quos ante diximus, supra illos tamē accedūt & reumata & fluxus diuersi ad inferiora mēbra, periculū etiam erit ne infirmus in hydropem decidat, certum autē

ASTROLOGIA GALENI

est q̄ longo tempore affligetur. At vero si luna tēpore cepti decubitus motum suum mediū nō excedit, sanitas quidem est affutura sed tarde.

¶ De schematibus Lunæ in Piscibus. Si quis decubabat existente in X luna cui minuenti suum lumē & motum Saturnus præsens iungatur, aut diametrum vel tetragonum obiciat, morbi prima origo erit refrigeratio ex balneis, quam subsequetur tenuia reumatata, stipabuntur extrema, febres accedent cū rigore, quarum accessiones erunt duplices, erit dolor capitis, punctiones ad thoracē, grauitates in hipocōdriis, & articulis, pulsus profundi & debiles, huic igitur congruent ea quæ calefaciant & stipata aptiant, q̄ si beneuolus aliquis lunam inspicit, sanatur circa diametrum, remanent tamē diuturni articulordolores. Si decumbat aliquis luna in X existente cui augmentanti suum lumen & motum Mars præsens iungatur, aut diametrum vel tetragonum obiciat, origo morbi est a nimia vini potatione & cruditate, morbus autem a die tertia vigorem maiorem accipiet, afflictiones erūt noctu maiores, succedēt vitiones nimiae in thoracē, delirium, phrenitis, dolor capitis, sitis, desiderium vini, pulsus retrahentur, huic congruent ea omnia quæ habitum corporis solūte præcipue tamē detractio sanguinis, & nisi bonus aliquis lunam aspiciat, circa primum incepti cursus tetragonum morietur, q̄ si boni aspiciūt sanatur post diametrum, sed magna prius expertus pericula. Si autem lunæ in X esistenti ♀ aut ♀ præsentibus adfuit tempore cepti decubitus aut schemata porrigunt, sanitas redit aut circa primū incepti cursus tetragonum aut diametrum. Magni autem momenti apud te esse debent & anguli coeli, si enim tempore cepti decubitus beneuoli aut in horoscopo aut in

IOSEPHO STRVTHIO INTERPRETE

medio coeli sint repositi, luna autem est in schema-
 te tetragono aut diametro malorum non leue est
 inde ad cōsequendam salutem auxilium, si contra
 maleuoli sint in horoscopo, luna autem est in sche-
 mate bonorum magnum est salutis futuræ impedi-
 mentum. Opere precium est igitur optimum medi-
 cum, meminisse semper præceptorum mathema-
 tices, disquirere diligenter diem & horam decubi-
 tus, conspicerere deinde situm coeli, sine consensu cu-
 ius nihil vsquam fieri potest. Si decūbat aliquis exi-
 stente in X luba causa morbi procatartica est vel
 importuna lotio in balneo, vel nuda deambulatio,
 vel frigida potio, statim autem compatitur neruo-
 sum genus, præcipue, stomachus, adest febris, adest
 spirandi difficultas, alstrictio alui, calor tamē maior
 in profundo q̄ in mēbris extremis, pulsus adeo sunt
 parui vt vix eos præcipias, imutantur tamen subi-
 to, ita vt infra horas duas diuersitatē in illis agno-
 scas, vter autem fluida excernet, vrinæ male olēt,
 congruent huic vsus refrigerantiū, q̄ si luna in pri-
 mo incepti cursus tetragono cursus suos augeat icta
 Saturni aliquo schemate sanari quidem poterit,
 sed cum magno periculo. Si autem luna in X exi-
 stens ♄ & ♀ schemata habeat ædem morbi cause-
 runt quas ante diximus, in hoc tantum erit diuer-
 sitas, q̄ vetriculi dolores superaddentur, quibus de-
 bilitant varianturq; pulsus. Si autem luna motum
 suum mediū excedit Saturni icta schemate, vltra
 primū incepti cursus tetragonum nō viuet, q̄ si ♄
 quoquo modo lunæ det sua præsidia, morbus vsq;
 ad diametrum protrahitur, ex quo tandem dysen-
 teria subsequetur, pallores, tumores pedū, macies
 totius corporis qua consumpti tandem moriuntur
 infirmi, si vero luna excedens motū suum medium

Martis & solis schematibus feriatur ædem erumpe
morbi cause quas diximus, febres tamē cōtinuo ma
gis assurgent, phlegmone hepatis additur, extrema
vruntur, oportebit vero hora oportuna cibare in
firmum, cibo qui magis nueriat. Natura vero huius
signi interdum non admittit euacuationē sanguinis
per phlebothomiā, nisi vero beneuolus aliquis aspi
ciat morietur in diametro infirmus, at si ♀ aut ☿
inspiciat, luna vero motus suos minuat periclitādū
quidem infirmo est ex iis quas ante diximus causis,
circa diametrū tamē sanatur, præsertim si in curan
do medicus non erret, aduerte autem ad Iouem &
Venerem si enim horum schemata luna habeat ipsa
vero motum augeat Martis & solis schematibus
oppressa nihil inde est auxilii, moritur infirmus. Vel
lem autem vt eorum quæ hucusq; diximus præce
ptorum recorderis, non solum circa decubitus, sed
etiam circa illata vulnera, circa partus mulierum,
& alia quæ hominibus accidūt, inde enim scies quā
do oportune chyrurgiam aut curationes alias quæ
ex delectu & arbitrio fiunt, ægrotis adhibere de
beas, veluti exempli gratia in dilatatione pupillæ
oculorum, in glaucomate, in suffusione, chyrurgia
primum incipies quando luna lumē & motum suum
auget; beneuolorum schematibus exposita. Vtile
est te scire & illud, periculum esse excalefacere cor
pora quando luna auget lumen suum & motum cui
Mars aut sol iungatur vel schemata obiciat, peri
culum item refrigerare corpora quando luna mi
nuit motum suum & lumē cui ☿ aut ♀ præsens iun
gatur vel schemata obiciat. Quādo vero vno die
& eadem hora duo decubuerint animaduerte ad
ætates illorum ac eas mutuo sibi conferas, iunior
enim citius sanatur & facilius (pro diuersitate mor

boru
mina
Satur
aut ti
bum,
niori
sus te
si lun
lis sel
mert
posit
uerfi
suimi
confi
mus,

IOSEPHO STRVTHIO INTERPRETE

borum quos iam circa singula signa diligenter examinauimus) si luna minuat motum suum & lumen Saturni vel Mercurii schemati exposita, senior aut aut transmutationem faciet morbi in alium morbum, aut longiori tempore sanabitur, e diuerso iuniori maius incumbit periculum circa incepti cursus tetragonum aut (sicut iam docuimus) diametris, si luna augeat motum suum & lumen Martis aut solis schemati exposita, at vero si luna seiuncta a commercio malorum, solum schematibus bonorum exposita fuerit, iuniores & seniores sanantur pro diuersitate affectuum quos circa singula signa exposuimus, hæc vero ego tibi nunc adiūxi vt tu fretus consilio absolutissimo in omnibus sis absolutissimus.

FINIS.





GALENI

DE VRINIS LIBER
NUNC PRIMVM, A
IOSEPHO STRV-
THIO, E GRAE-
CO TRADV-
CTVS.

VENETIIS.

M. D. XXXV.



CELEBERRIMO ET ORNATISSIMO

simo viro domino Valentino Moravskii

bonarum artium & medicinarum doctori

Iosephus Struthius, S. D.

Quas ad te per aliquot iam annos mittebam litteras vir eruditissime opinor nullas tibi esse redditas, hoc ideo colligo quod mihi nihil hucusque responderis. Nunc optarim saltem has una cum munusculo tibi redditum iri. Mitto ad te libellum Galeni nunquam antea latinum visum, memoris mei gratia erga te animi indicem, quem ego tibi verbis meis propterea commendare nolo quod sciam Galenum esse omnibus commendatissimum, Galenum esse in medicina principem excepto Hippocrate, delectabit certe scio studiosos omnes ex hoc libello cognoscere furta medicorum Arabum, videre quam longe a tergo relictis sint a Graecis Latini, experiri quam multum referat aliquid haurire a fonte non a rivulis. Nolle vero existimes me hoc solum munere tuam tantam erga me humanitati satisfacere velle, bene enim sibi conscius est Struthius quantum tibi debeat, cui tu sanguinem tuum si quid proderet substantiam tuam totam si ipse egeret ultro impertires, quod maius est scientiam tuam omnem si fieri posset in me libenter infunderes, id quod alias satis mihi luculenter declaraveris, tum vel potissimum illo tempore quo Mathematicas & Philosophiae prima elementa me doceres, fideliter & ex animo, ita ut nihil mihi minus deesset quam praestitissimus praceptor, quare causa sola sufficeret cur necesse sit, si per undecim hosce annos quos ego suavis tuo sub aliis praceptoribus in inceptis a te studiis diligenter desudavi, aliquid mihi super praestitutionem tuam accessit, me tibi iure Aristotelico totum describere, iubet. n. ille nos primis institutoribus accepta studia referre, & si hoc parum est nihil moror quoniam antiquiore iure Platonici illius *ἀρχὴ τῆς παιδείας* me tibi universis meis officiis nunquam satis pro merito responsurum affirmes, esto ita sane, mea igitur intererit modis omnibus dare opera, ut saltem aliqua ex parte te demerear mei amantissimum. Incepi nuper vertere in latinum commentarios Galeni super chirurgica Hippocratis dignos praefecto qui aureis scriberetur litteris, hos si deus volet & iudicii gratissimorum in Italia virorum mihi refragatum non fuerit proxime es a me habiturus, vale anime mihi libet enim mihi eodem modo tibi vale dicere quo tu me salutare consuevisti datum Patavii. 3. Ianuarii. 1575.

GALENI DE

VRINIS IOSEPHO STRV

THIO INTERPRETE.



Rinarū differentię multę quidē particu-
latim existunt, primæ tñ ac p̄cipuę sunt
duę, humor scilicet & ea quę humori ihę-
rēt, humorē autē voco id qđ re ipsa vrina
est, inhærētia vero ea qđ diuersa a super-
fluitate humoralī in vrina apparēt. Rursus vero hu-
moris ipsius differētię in totidē secant ptes, duę si-
quidē sunt, substātia nēpe & color, utrūq; autē ho-
rū in diuersa partiri licet, substātia. n. alia ē tenuis,
alia grossa, alia mediocris, eā vō qđ mediocris ē quā
fm naturā se habeat diuidere nō licet, ceterū tenuis
& grossa bifariā diuidit, vrina. n. tenuis aut mingit
tenuis & pmanet tenuis aut mingitur tenuis sed tur-
batur tandem & efficitur grossa.

¶ Quid indicat vrina qđ mingit tenuis & manet te-
nui, quę mingit tenuis sed turbat. Prior quidē ex-
tremā idicat cruditatē, natura. n. nōdū coctionē in-
cipit, altera aut quę ex tenui reddita ē turbida in-
dicat naturā iā prio aggressā eē coctionē, & tenuis
quidē vrina ita diuidit idq; qđ diximus significat.

¶ Quid significat qđ mingit grossa & pmanet grossa
quę mingit grossa sed reddit clara. At grossa simili-
mō aut mingit grossa & pmanet grossa, aut mingit
grossa sed reddit tenuis, prior quidē indicat vigorē
agitatiōis qđ est in humoribus grossis & flatuosis cū
qua adest vel affuturus est dolor capitis ppter con-
turbationē ac euaporationē humorum. Altera autē
ebullitiōē grossorū humorū sed tñ naturā incipere

DE VRINIS GALENI

secretionē eorū idicat, & hæ qdē sūt humoris quo
ad substantiā differētię. Quū vero in priore p̄titione
mētione ē fecimus differētiarū q̄a colorib⁹ capitū
iā deinceps eas exponamus. Prima igit̄ ē vrina alba
hāc sequit̄ pallida, deinceps ruffa, q̄ta ē flaua, post
hāc rubra, vltio nigra. Et extreme qdē sūt duę alba
& nigra reliquę aut̄ medię iter has. Est igit̄ pallida
proxia albę, ruffa aut̄ lōgi⁹ distat ab albo ppior pal
lido, e diuerso aut̄ rubea pxima ē nigre lōgissime di
stans a ruffo & pallido, flaua aut̄ peculiarē ac ppriā
habet mixtionē ita vt gemini coloris eē videat̄ ptiz
ruffi p̄m rubei, q̄re in libro de crisib⁹ nō absit̄ e hu
i⁹smodi vrinā ad splēdorē vergere diximus splēdo
rē, n. a ruffo nitorē aut̄ a rubeo accipit. Ergo ordine
quodā mutuo a se inuicē vrinę hæ coloribus differ
rūt, alba, pallida, ruffa, flaua, rubea, nigra, fit autē
pallida quū modicū cholere serosę humiditate acce
dit, ruffa aut̄ fit qñ plus cholerae addit̄, rubea fit a
sanguine, nigra, vero a nimia exustioe & ab aliis cau
sis vt paulopost diceſ. Alba aut̄ idicat extremā cru
ditatē ac desperatā coctionē, hæ igit̄ sunt vrinę
quatenus humor ē simplices differētię i substantia &
colore, reliquū ē vt cōplicas cōnexasq; dicamus
q̄les scilicet sint, q̄ deinceps simul connecti possunt,
quę itē nō possunt, & si cōnectant̄ qd significentur.
¶ De tenui & alba vrina. Sit igit̄ vrina quoad sub
statiā suā minime cocta, talis vero est tenuis, cui ita
pmanēti tenui annectat̄ color exq̄site alb⁹, vt sit ea
vrina tenuis & alba hæc multa significat aut. n. ibes
cillitatē virtutis ostēdit sicut in senibus & i morbis
diuturnis i qbus vt plurimū apparēt vrinę tenues &
albę, tales ēt in nōnullis q̄ natura ibecilles vires hñt
vident̄. Interdū significat obstructionē renū qd̄ co
gnosceſ ex dolore loci affecti, aut obstructionē he

IO
patis
sua m
vrina
uerſa
appe
quā
datis
est q
sua c
nā ex
phre
eius
virt
chol
¶
quoa
mod
vtut
ction
¶
anne
re, e
¶
flau
alim
calo
id q
mi p
¶
vrin
talis
fit, f
cia i
ræc

IOSEPHO STRVTHIO INTERPRETE

patis, ut in iis q̄ q̄rtanis affligūt febrib⁹, grossicie. n. sua melācholici hūiores obstruētes vias solēt hmōi vrinas efficere. Indicāt vero tales vrinē & aliud diuersū ac sūmū malū, si. n. in caustionide & vrēte febre appetat vrina tenuis & alba, significat phrenitīm, quō. n. febris ipsa vrēs idiciū faciat plenitudis & abū dātiē biliosi hūoris, vrina vero nō tingit, manifestū est q̄ biliosus humor nō retinet in vasis sed leuitate sua cerebrū isilit, siqdē igit nōdū adest phrenitis, vrina exiēte tenui & alba febre vero caustionide p̄dicim⁹ phreniti futurā, si vero adest phrenitis vrina vero eiusmodi ē p̄dicim⁹ mortē vtrplimū, neq̄. n. poterit virt⁹ cerebri euari cui igrūt tāt⁹ acutē mordacisq̄ cholere ipet⁹, hęc igit significat vria tenuis & alba.

¶ Quid significat tenuis & pallida. Sit iterū vrina quoad substantiā cruda id ē tenuis quoad colorē autē modice cocta q̄ sit tenuis & pallida, talis debilitatē vtutis significat, quīs. n. vriē quoad colorē facile coctionē h̄ant, lōge tñ ē deteri⁹ coctā eē quoad sba3.

¶ Quid indicet tenuis & ruffa. Sit vrina tenuis cui annectatur color ruffus, talis melior quidē est priorē, est tamen cruda quoad substantiam.

¶ Quid indicet tenuis & flaua. Sit vrina tenuis & flaua, hęc nō solū malā coctionē indicat, s; ē defectū alimēti, id qd i iuvene ieiuno repit, interdū ostendit calorem multū in p̄fundo, biliosum succum gignere, id qd fit in febre tertiana, indicat & vigilias ac animi perturbationes, hęc omnia flaua vrina efficit.

¶ Quid significat tenuis & rubea. Proponat iterū vrina quoad substantiā male cocta tenuis. s. rubea, talis nūq̄ repit, si. n. rubeus color i vrina a sanguine fit, sanguis vero a p̄fecta coctiōe, coctio autē substantiā igrōssat, manifestū ē q̄ rubedo i vrina cū tenuitate consistere nō pōt, q̄ si aliqñ repiat tenuis vria cū

rubore, color ille exquisitus rubeus non est, sed est quidam cruentum simile sanguini.

Tenuis nigra. Vltima autem est conexio tenuis & nigra, hec est nunquam repita, color enim niger fit propterea quod melancholicus humor per urinas purgatur, aut fit a frigidityte nimia, aut a nimia sanguinis adustione hac verotrima grossiciem sibi vendicant.

Quo tenue cum nigro non potest consistere. Quod autem tres quos diximus urinae nigrae differentie, grossam sibi substantiam vendicet manifestum est in remissione. nam febris quartana, & solutio melancholici humoris, urinae apparet nigrae reddunt autem nigrae propterea quod humor nigrae bilis per has expurgatur quod sua substantia terre est & grossius quare & urinas efficit grossas. Simili modo & haec urinae quae afflatus adustioneque sanguis nigrae sunt grossas esse oportet, visio, nam nimia exsiccat humiditatem sanguinis unde constat quod et grossam efficit eius substantiam, quare & urinae grossae fiet, a sanguine. nam & coloris imutatione accipiunt, & substantiae vltimi sanguis grossiciem referunt, frigiditas vero quia ingrossat alimentum, et urinae substantiam faciet alimentum simile, ita igitur urinae sunt grossae ut docui.

Grossa alba. Et de conexione substantiae tenuis cum diversis urinae coloribus haec quae diximus sufficiant, superest ut de altera substantiae differentia differamus. Sit igitur urina grossa cui ita permanet grossae color albus accedat, talis urina maximam esse in corpore crudorum humorum copiam indicat.

Grossa rufa, grossa flava, grossa pallida. Proponatur grossa & pallida haec non potest in conexione venire, neque etiam grossus & rufus, neque grossum & flavum simul consistere possunt, colores enim huius propter defectum nutrimenti sunt ac debilitate virtutis, grossum autem a contrariis fit causis. Quare manifestum est quod rufum, aut pallidum, aut flavum, simul cum grosso permanere nequeunt.

IOSEPHO STRVTHIO INTERPRETE

¶ Grossa rubea. Sit vrina grossa & rubea, huiusmodi enim vrina reperitur, & significat plenitudinem sanguis vt sit in synochis febribus.

¶ Grossa nigra. Sit grossa vrina & nigra, talis est reperiit & significat euacuationem humoris melancholici id quod multoties fit in declinatione quartanarum, & alias in solutione melancholice. De vrinis vero nigris quod sunt aut ab adustione aut a frigidityte postea dicemus & hæc quidem sunt grossi cum iis quos diximus coloribus conexiones, iam vero incipiamus agere de iis quæ inhærentia vocauimus.

¶ De eo quod residet ab vrina & est albu planu inæquale. Esto igitur primum in ordine eorum quod dicturi sumus id quod residet (quod sedimentu, vocemus) albu superius locu occupans, planu sed inæquale, id est vno die coctum postero die non coctum, tale debilitantem indicat virtutis quæ non potest ex æquo omni tempore materiam concoquere.

¶ Sedimentu albu non planu. Sit vero quod residet albu inferiorē locu tenēs, non planu sed diuulsum, hoc deterius est priore, illud enim ostēdebat naturam capacē esse inæqualitatis in spatio multorum dierum, hoc vero in vna coctione, id quod deterius est, ac veluti autem propter ea malus est dicitur quod est inæqualis, si tamen inæqualitatem suam operetur in spatio quattuor vel quinquaginta dierum minus est malum, si vero vna die longe peius est, sic & sedimenta diuulsa peiora sunt quam indicat naturam in vna coctione defecisse ob distractionem, distrahit vero natura a flatibus quod iter succos intercurfant ac dirimunt continuitatem eorum adeo vt reddant illos rebelles, si igitur supponamus sedimentu habere se secundum naturam quoad colorem & locu, propter naturam autem in substantia, quod dubitabit longe deterius esse defectu, subiicimus.

¶ Non planu æquale. Primum sit de numero æqualium sedimentorum, id quod est diuulsum, tale peul dubio malum est, indicat enim copiam grossorum flatuosorumque humo-

DE VRINIS. GALENI

rum, qui a natura extenuari non possunt.

¶ Nō planū inēquale. Sit aliud diuulsum & inēgle id est alio tpe tale apparēs alio diuersum, hoc priorē ē melius, indicat siqdē flatuosos succos ēē paucos quos natura cito discutiet & tenues reddet, & mirū sane ē inter opa naturæ inēqualitatē aliqñ meliorē esse ēqualitate, qđ merito sane ita euenit, mala. n. si eūdē ppetuovigorē habeāt deterrima sunt. Sicut & pulsus arteriarū si semp & p̄tinuo debilis existat pi- culosus ē, si vero aliqñ debilis aliqñ nō debilis min⁹ est periculū, eodē mō edimētum diuulsum inēquale minus malum est sedimento diuulso & æquali, & hæc quidem de iis dicta sufficiant.

¶ Suspensum albū ēquale planū. Sit aliud diuersum a priorib⁹ sedimē qđ quoad colorē sit coctū & sit al- bū nō obtinēs locū iferiorē sed mediū, planū i suba æquale in tpe, tale idicat bonā coctionē sed tñ non oīno pfectā id. n. nō ē hypostasis, loco tñ solū differt ab hypostasi, cā aūt diuersitatis loci ē absidātia fla- tus q̄imiscet succis, si. n. flat⁹ ipse grossus sit nec exa- cte p coctionē extenuet resoluaturq; id qđ residet ab vrina sua qđē crassitie tēderet deorsum & sub- mergeret, sed flat⁹ ipse trudit illud atq; attollit aut ad sup̄mā supficiē & tñ vocat nubecula, aut ad me- diā regionē, qđ tñ vocat suspensum. At vero si nulli sunt oīno flatus, ipsum qđ residet pfundiore pte ife- riorē occupat locū vocaturq; hypostasis, & de sus- penso quidem id mihi dicendum fuerat.

¶ De hypostasi & nubecula. Tria hæc igit̄ q̄ dixi- mus diuersa sunt tātcmō situ, situs aūt variat p fla- tū, flatus aūt generat a coctiōe, coctio vero qñ sus- ficiēs & pfecta fuerit flatū resoluēt & exinabiet, p- pterea hypostasis pfecta pfectā indicat coctionē, si aūt v̄tositas illa præ grossitie extenuari resoluig-

nō p
nis
co
ad
bec
vrin
si m
mēt
nis.
mit
iacc
infi
ciāt
figu
in e
seil
sera
Co
aliu
pall
C
tū r
cat
is si
re n
diu
mo
& i
ne, s
dim
erue
colo
ē, co
quin

IOSEPHO STRVTHIO INTERPRETE

nō possit, reliquet i humorib⁹ q̄ erit vestigiū coctio
nis humorū nō egdē pfectē sed medīe iter crudos &
coctos, hęc autē si nō multa fuerit ppellet sedimētū
ad regionē mediā si multa ad locū sup̄mū eritq; nu/
becula q̄t signū ē coctionis, q̄dēq; .n. fuerit qd̄ ab
vrina residet coctionē significat eā tñ minus bonā,
si multū & grossū fuerit. Clarū ē igit q̄ ex situ sedi/
mētōrū nihil plus discim⁹ q̄ modū & mēsurā coctio/
nis. Si tñ nigrū erit id qd̄ residet signū ē pniciolū,
min⁹ vero ē pniciolū si solū id nigrū ē qd̄ i medio
iacet ac multo min⁹ ēt si nubecula, si vero id qd̄ in
infimo ē veluti hypostasis lōge ē pniciolissimū, suffi/
ciāt vero hęc dicta de situ, q̄ neq; bonū neq; malū
significat sed modū & mēsurā boni & mali. Quū autē
in eo qd̄ residet q̄tuor nobis cōsiderāda sunt, color
scilicet locus, suba, & tps, supest vt de colore iā dis/
seramus, quū de suba tpe & loco iam satis diximus.
Color autē alius ē naturalis ei qd̄ residet, & ē albus,
alius p̄ter naturā, qualis ē niger, fuscus seu liuidus,
pallidus, rubeus, de quibus iam agamus.
¶ Color sedimētōrū rubeus qd̄ significet. Sedimē/
tū rubēū fit a copia cruoris. i. sanguis icocti, signifi/
cat autē coctionis defectū nō tñ mortē, quū .n. succu/
is sit benignus & amicus naturæ magnū piculū ifer/
re nō solet, quia tñ indicat cruditatē, faciet morbū
diuturnū id autē ex eo qd̄ dicturi sumus itelliges, hu/
mores qdā generant ex phlegmate sicut phlegma,
& id qd̄ pprie d̄ cruor, qdā generant vna cū sangui/
ne, sicut flaua bilis & nigra bilis. Qñ igit in vrina se/
dimētū vī rubrū, indicū ē q̄ a cruore colorē accepit
cruor autē fit anq̄ sanguis fiat, si ergo nā nōdū pprio
colore tixit sanguinē manifestū ē q̄ nōdū pfecte coct⁹
ē, eo tñ indiget natura vt pgressu tps ex illo faciat sā/
guinē, qd̄ igit significet sedimentū rubēū iā dixim⁹.

DE VRINIS CALENI

¶ Quid significet nigrū. Sedimētū aut nigrū aliquā frigiditatis ē indicū iterdū caliditatis, discernet vero alterū ab altero hoc mō, si antecessit liuidus postea subsequutus ē color niger, indicationē facit frigiditatis, si vero antecessit croceus subsequitur vero niger caliditatem indicat.

¶ Quid significat liuidum. Liuidum autem frigiditatem indicat & internitionem virtutis.

¶ De spēbus oleaginitū. Ex oleaginis vrinis alia ē elæochra, alia elæophane, alia elæode, pria principis idicat colliquatiōis adipis totius corporis, ē vero ea colorē olei retinēs, elæophanes aut habet aliqd magis simile oleo qd supra vrinā isidet, significatq; augmētū colliquatiōis, elæodes ē q̄ tota sui suba, & vndiquaq; ē veluti oleū que idicat statū & sūmū vigore colliquatiōis, sunt aut hæ vrinæ et ex colliquatiōe adipis renū, extāt tñ cautiōes qbus hoc discerneret quas quarū meminit Hippocrates i aphorismo de resolutione adipis renū vbi dicit, qbus isidēs pingue ac simul totū iis renū viciū acutū significat, ipsemet docuit discernēdi modū quū addidit simul totū, i colliquatōe. n. totius corporis adipēs colliquati paulatim id ē tarde, & nō vniuersim cū vrina exēit, recipit. n. adeps a venis mēbris vicinis deinde ab iis q̄tinuāt & rursus ab aliis & aliis donec tpe ptracto ad renes & vesicā pueniat, adipis vero in renibus colliquati propter vicinitatē trāsitus celerrima ē excretio & nō paulatim, hoc igitur est qd dixit Hippocrates simul tota id est celeriter hęc de oleaginis.

¶ Quid significat hypostasis oroboides. Quū autē caro ipsa liquat dissoluiturq; facit hypostases oroboides. i. similes orobis, quas vt bene discernas animū aduerte, ad coctionē aut cruditatē: aut febrē p̄sentē: si, n. adest febris liquatio erit carnis toti⁹ cor.

IOSEPHO STRUTHIO INTERPRETE

poris: si vero nō aderit febris erit vitium renū: et rursus si adest cruditas vrinatū, totius corporis liquatio ē. si coctio adest sedimēta vero orobina appeāt vitium est renū, nec sine cā cruditas icellit qm̄ morbus ē totius corporis ea. n. vasa q̄ coctionē efficiūt, male ēt affecta sunt, in vitio aut renū cruditas non adest, tenes enim non sunt instrumenta coctionis vrinæ, hæc de colliuatione carnis et adipis.

¶ Quid significat hypostasis petaloides. Qñ solida mēbra male sunt affecta, abradunt primū vt plurimū & reddūt vrinās petaloides id est habētes hypostasales veluti squamas, sunt tñ & hæc aliqñ a vitio vesicæ, discernes aut hoc ex iis q̄ iā dixim⁹ de vitio renū, si n. adfuerit febris, totius corporis ē vitium, si nō adfuerit febris vitium est vesicæ, si cruditas adsit totū corpus est affectum, si coctio adsit vesica.

¶ Quid significat pityroides. Qñ febris, profunda corporis vasa corripit ac dilacerat, hypostasis fit pityroides id ē q̄ habet qddā simile fursuri, qd̄ exilius qd̄ ē quā squama sed grossius, id vero ē vitium vesicæ aliqñ indicat, discernit autē hoc eo quo diximus modo, si enim adfuerit febris, vitium est totius corporis sin minus vesicæ.

¶ Quid significat crinnodes. Postea q̄ vero febris ipsa longe lateq̄ maiori vi q̄ i superiorib⁹ viciis solida mēbra corripuerit, facit deteriora. sedimēta q̄ erāt illa q̄ spēm fursuris referebāt, q̄ vocant crinnodea. i. farine siue ēt spumę similia, hæc vero duo significāt, aut cremationē sanguinis aut liq̄factionē solidorū nimia, & si qd̄ alba fuerint q̄ residēt solidorū mēbrorū est vitium, si vero rubea extiterint languis crematio.

¶ Quid significat crueta frustulosa. Indicat hepar ēē ulceratū, cuius substantia dissoluit, & ptes qd̄ huius sedimēti subtiliores, hñt colorem cruoris, crassior

res affe sunt similes sandaracē q̄ vt plurimū porten-
dūt mortē infirmis, aut si supuixerint hydropem.

C Quid significat foetida. Foetida: aut vrinae indi-
cāt putrefactionē & internitionē virtutis futuram.

C Restat vero nobis speculārī de hūoris vrinarū cū
sedimētis cōnexionib⁹. ac dicere qd significet, h. n.
inonexiones q̄s hucusq; explicauimus erāt vel soli?
humoris vrinarū, q̄s prio loco edisseruim⁹, vel soli?
sedimēti q̄s sedō loco exposuimus, nōc aut & humō-
ris & sedimēti simul cōnexiōes cōplicemus, & expo-
namus qd significet q̄libet cōplicationis differētia.

C De tenui & albo. Proponat igit prio vrina non
cocti humoris q̄ ē tenuis, nec cocti coloris q̄ ē albus
in tali vrina. nūq̄ pōt existere sedimētū, tenuitas. n.
significat defectū materiæ nutritiui ex q̄ fit id qd
residet. Ad hęc in tenui qd pmanet tenue ēē sedimē-
tū, simulq; ēē vrinā pallidā aut ruffā, aut flauā
est ipossibile, in iis. n. natura priuata nutritiui cō-
uertit se ad colorē faciendū, quare si volum⁹ cōficere
cōnexiōes humoris vrinarū cū sedimētis, tenue abis-
ciamus a proposito proponamus vero grossū.

C Grossū alū nō planū. Sit vero vrina colore al-
ba substantia grossa i hac pōt residere. sedimē qd sit
albū, sed nō planū. i. diuissum in talibus. n. crudorū
succorū copia colligit q̄ licet coctionē coloris admit-
tat, substantiæ tamen minime.

C Grossū rubrū nō planū. Sit alia grossa cui indi-
tus sit color rubeus (pallido. n. ruffo & flauo ob eas
quas diximus cās grossū cōnecti nō pōt) si igit ru-
beo misceat grossū id qd sæpius accidit in syno-
chis febribus, signū ē male coctiōis & i humore & in
sedimēto, tū quoad substantiam tū quoad colorem
vtriūsq; humoris scilicet & sedimenti.

C Grossū pigrū nō planū. Sit vrina alia grossa &

IOSEPHO STRVTHIO INTERPRETE

nigra hæc nō cocta ē nec colore nec substātia, tā hu-
moris vrinarii q̄ sedimēti. Et hæc qdē sunt onxiōēs
vrinę grosse q̄ remanet grossa sit vero vrina quoad
substātiā mediocris, cui annectat color aliq̄s, hæc
alba eē nō pōt si. n. alba ē cruda ē, esto tñ appeat vri-
na mediocris substātię & alba, mirū pfecto erit quo
mō natura mediocrē substātiā faceret colorē vero
nō decoq̄ret, quā illud maioris sit negocii & difficul-
tatis, mediocre igit cū albo cōsistere nō pōt, raro at
cū pallido nisi abūdās humiditas aliunde cholere ad-
uenerit, color quoq̄ rufus aut flauus cū mediocri
vrinæ suba nō pōt cōmunionē habere, q̄ si aliqñ ha-
beat in illis tñ nihil residet, pinde & has vrinarū cū
sedimētis cōplicationes vt inanes obmittamus.

¶ Quæ vrinę sunt malæ. Virides seu liuidę, nigre,
cruete, nimis grossæ, ruffę supra modū, ruffæ simul
tenues, carētes hypostasi, piculosæ sunt foetide, pin-
gues, oleagineę & hæc quæ excedunt copiam potus.

¶ Nubeculæ & hypostasēs malæ. Liuidæ, nigrae,
obscuræ, variis coloribus distinctæ, diuisæ, & hæc
q̄s añ vocauimus crinnodes, cruetæ, biliosæ & exu-
stæ, flegmaticæ & foetidæ, vrinæ vero in quibus
nihil residet sunt malæ. Hæc igit spēs vrinarū signis
sunt plurimas causas diuersorū morborum, eorū q̄
augmenta, declinationē, discrimina, p̄speritatē, co-
ctionē, cruditatē, modū isup piculorū q̄ futura sunt
eorū q̄ cās, quarū multitudinē & vim cōsiderare de-
bet medicus cauere q̄ si quid vltra modū delinquit.

¶ De differentiis vrinarū i hominibus sanis. In mor-
bis febrilibus vtilissima est vrinæ indicatio, qm̄ autē
oē qd ē p̄ter naturā, cognoscit p̄ id qd ē fm̄ naturā,
idcirco vrinarū notitiā icipe debet ab iis q̄ sedm̄ na-
turā se hñt, optima igit vrina ē in iis hominibus qui
sani sunt & bonam corpis habitudinē, sortiti sunt,

subruffa aut subflaua, mediocris crassitiei, talē colorē ppetuo obtinēs q̄lis. a principio vifus ē, hypostasim, retinēs planā, & equalē, albā, multitudinē autē p̄mēfura & ratiōe potus, in mulieribus tñ vrina scdm naturā albtoris coloris eē debet, q̄ in viris, habere q̄ hypostasim maiorem, in puerili vero ætate necesse ē grossiorē eē hypostasim pp edacitatē pueri, & motus eorum importunos ac inordinatōs. Quando aut Hippocrates dicit hypostasim planam, vult significare nō diuulsam sed cōtinuam, qñ dicit æqualē vult significare tñ eā q̄p oē tps similis ē sui, ita vt si vno die sit cocta, postero die nō sit cruda, tñ eā quē sedimētū & humorē vrinariū habet nō distātē a se sed totū sibi æqualē. In vrina naturali cōsiderāda sunt hęc, substāria, color, & id qd adheret, qualis ē nubecula, suspensum & ea q̄ in fundo ē hypostasis, q̄ si aliquid horū in vrina imutatū fuerit, indicium erit non bonæ coctionis in venis.

C Qualis vrina optima ē in ægrotātibus. Optima in ægrotis vrina ē ea q̄ similima ē vrinæ sanorū hominū, subpallida aut subflaua, hñs hypostasim albā planā, æqualē, ab hac vero iā deficit q̄ suspensum habet albū planū æquale, adhuc vero magis deficit, q̄ nubecula habet albā, planā, & equalē, in qbus. n. extāt humores grossi flatuosi, & incocti, si qdē pauci fuerint pmittūt ad pfūdū matellē materiā deferri, si vero abūdātes fuerint eueniet hoc vt flatus q̄ in pfundo ē efferat hypostasim ad superficiē summā vrine, & faciat eā quā diximus nuberculā. Quāto igit flatus magis dissecauerit ac magis in altū sustulerit hypostasim, tāto minus cocta dicet eē vrina. In tertianis tñ exq̄stis & in ephemeris febribus, sola nubecula aut suspensum, ad solutionem morbi sæpe sufficit. interdum sufficit & solus color vrinæ bouis.

IOSEPHO STRVTHIO INTERPRETE

¶ Qd non ois hypostasis alba bonū indicet. Sæpe aut albus color eorū q̄ in vrina residet decipit ignaros medicos, ita vt nesciant malā esse hypostasim q̄ illis videt bona ac ediuerso bonā esse quæ illis videtur mala. Accidit enim aliqui vt albus humor & crudus excernat p̄ vrinā ac in imo subsideat, instar bonæ hypostasis. Aliquā affecto hepate aut renibus pus p̄ vrinā excernit & subsidet ita vt indoctos decipiat, sed hoc discernet primū p̄ dolorē qui p̄cessit in renibus aut in hepate, aut in aliquo membro alio quod solet p̄ vrinas expurgari, deinde p̄ factorē quē obtinet pus, crudus aut humor discernet a bona hypostasi p̄ inæqualitatē substantiæ, neq; enim humor crudus p̄manet sibi cōtinuus, sed diuiditur in exiles & minutas partes veluti harenulas, neq; plabus est omnino sicut vera hypostasis. In bonis autē vrinis primū qd appet ē nubecula, deinde facto descensu apparet id qd vocauimus suspensum, in fine aut posteaquā iā carminata ē, subsidet i profundo facitq; hypostasim ex quo liquet coctā eē vrinā. At i crudis humoribus a principio delabitur multitudo nō pauca in profundū matellæ (interiz & rotius vrinæ color ē malus) deinde successu t̄pis extenuata multitudo cōcoctaq; attollitur in mediū facitq; suspensum, posteaq; vero magis adhuc extenuata coctaq; (quo ad eius fieri poterit) extiterit, insidet vt pluriimū in alto, faciēs nubeculā quæ idiotis imponit vt opinetur morbum labi in deterius.

Finis de vrinis Galeni,

Venetis per Ioannem Patauinum, & Venturinum de Ruffinellis, Anno domini
M D XXXV,

Errores qui calchotypos facile effugerāt fol. 4. pag. 2. linea
 11. lege tetragono scilicet aut diametro vel si cum eo fue-
 rit coniuncta, oportebit eum, linea. 13. lege & siquidē fue-
 rit saturnus, causa est in capite, folio. 5. pag. 1. linea. 6. lege
 a luna cursus, folio. 5. pag. 2. linea. 20. lege plurimum, folio
 6. pag. 2. linea. 25. lege amphycirca folio. 10. pag. 1. linea. 26
 lege aliquis, existente folio. 11. pag. 2. linea. 14. lege tropi-
 cis & æquinoctiali, folio. 14. pag. 1. linea. 8. lege q si bonus.



2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

